

TECHLUX

AKILLI EV TEKNOLOJİLERİ

ÜRÜN KATALOĞU

— 2025 —



Aydınlatma



Alarm



Hareket
Dedektörü



Termostat



Gaz Kesme



Manyetik
Kontak



Klima



Panjur



Garaj
Kapısı





Lamba




Su Vanası



Su Dedektörü



**Elektrik
Baęlı Cihazlar**



RGB Kontrol



**Bahe
Sulama**



**Asansör
aęırma**



**Gaz
Dedektörü**



**Telefon
Bildirimleri**

KNOLÖJİLERİ





THX - MST OTOMASYON ANA MODÜLÜ

Günümüz akıllı ev sistemleri, yaşam alanlarında hem güvenliği artırmak hem de konforu maksimize etmek amacıyla sürekli gelişmektedir. Techlux tarafından geliştirilen THX-MST kullanıcılarına modern, güvenilir ve pratik bir otomasyon çözümü sunmaktadır. 8 adet giriş ve 8 adet 16A röle çıkışı bulunan bu akıllı kontrol ünitesi, farklı sensör bağlantıları ile ev veya iş yerlerini her türlü riske karşı koruma altına alır.

THX-MST, gaz, duman, su baskını, manyetik kapı kontağı ve hareket sensörleri gibi çeşitli güvenlik cihazlarıyla entegre çalışarak, yangın, hırsızlık ve su baskını gibi olumsuz durumlarda kullanıcıyı anında bilgilendirir. Aynı zamanda ilgili çıkışları devreye sokarak suyu, gazı ve elektriği keserek mekanın güvenliğini sağlar. Bu sayede can ve mal güvenliği en üst düzeye çıkarılmış olur.

THX-MST, Modbus haberleşme ile THX-SLV, THX-ACD, THX-DCD gibi ek cihazlarla entegre edilebilir. Ayrıca RF teknolojisi ile THX-RL2, THX-IR ve dokunmatik anahtarlar ile termostatlar kullanılarak akıllı ev sistemi genişletilebilir. Bu sayede oda bazlı ısıtma, renk kombinasyonları ile aydınlatma senaryoları ve ışık kontrolü gibi gelişmiş fonksiyonlar eklenebilir. Estetik açıdan da modern ve şık bir görünüm sunarak dekoratif bir bütünlük sağlar.

Bu gelişmiş sistem, Ethernet veya Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla Techlux mobil uygulaması üzerinden dünyanın her yerinden kontrol edilebilir. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde tüm sistem fonksiyonları rahatlıkla yönetilebilir.



THX - SLV İLAVE ROLE MODÜLÜ

Akıllı ev ve otomasyon sistemlerinde genişletilebilirlik büyük bir avantajdır. THX-SLV, kablolu sistemlerde THX-MST modülünü genişletmek amacıyla Modbus haberleşme teknolojisi ile bağlantı kurarak kullanılır. Bu modül sayesinde sistem kapasitesi artırılarak daha fazla giriş ve çıkış noktası yönetilebilir.

THX-SLV modülü, 8 input girişi, 8 röle çıkışı barındırarak mevcut sistemin işlevselliğini büyük ölçüde artırır. Ayrıca, üzerindeki Dip switch kodlaması sayesinde maksimum 8 adet THX-SLV modülü bağlanabilir. Bu sayede, ana modül ile birlikte toplamda 72 kontrol noktasına kadar genişletilmiş bir sistem elde edilir.

THX-SLV, arayüz programı üzerinden yönetilerek her giriş ve çıkış ayrı ayrı programlanabilir. Bu sayede kullanıcılar, sistemlerini tamamen kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir ve akıllı ev çözümlerini genişletebilirler.

THX-SLAVE, THX-MST modülü ile birlikte çalışarak sistemin kapasitesini artıran güçlü ve esnek bir genişleme çözümüdür. Kablolu akıllı ev sistemlerinde maksimum verimlilik ve kontrol sağlamak isteyen kullanıcılar için ideal bir seçimdir.

NOT: THX-MST OTOMASYON ANA MODÜLÜ İLE BİRLİKTE KULLANILIR

THX – 4.3 – DCA

DOKUNMATİK 4.3 INC ANAHTAR

Akıllı Ev Kontrolünde Yeni Dönem

Kalabalık anahtar grupları ve klasik oda termostatları tarihe karışıyor! THX-4.3-DCA Akıllı Oda Anahtarı, 4.3 inç dokunmatik ekranı, ışıklı yan aydınlatması ve RF ile kablosuz haberleşme özelliği sayesinde, akıllı evinizi şık ve sezgisel bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Öne Çıkan Özellikler

Tam Dokunmatik 4.3" Ekran – Tüm kontroller parmaklarınızın ucunda.

Sayfa Geçişleri ile Pratik Kullanım – Farklı kontrol seçeneklerine kolay erişim.

Işıklı Yan Aydınlatma – Şık ve fonksiyonel tasarım.

RF ile Kablosuz Haberleşme – Güvenilir ve esnek bağlantı imkânı.

Çoklu Kontrol Yeteneği – Aydınlatma, perde-panjur, ısıtma sistemi ve senaryo yönetimi.

Temperli Cam Yüzey – Estetik ve dayanıklı yapı.



Tasarım ve Teknoloji Bir Arada


THX-4.3-DCA , modern ve zarif tasarımıyla yaşam alanlarınıza mükemmel uyum sağlar. Sayfa geçişleri sayesinde tüm akıllı ev kontrollerinize kolayca ulaşabilir, ışıklı yan aydınlatmasıyla kullanım konforunu artırabilirsiniz. RF kablosuz haberleşme teknolojisi ile evinizde minimum kablolama ile maksimum esneklik sağlar.

Bu cihaz, THX-MST akıllı ev sistemleriyle tam uyumludur. Aydınlatmaları Techlux mobil uygulaması üzerinden uzaktan yönetebilir, akıllı senaryolar oluşturarak konforu ve güvenliği artırabilirsiniz.

Akıllı evinizin tüm kontrolünü tek bir dokunuşla yönetin!

THX-DCA-4A

Akıllı Aydınlatma Kontrol Anahtarı



THX-DCA-4A, aydınlatma kontrolü akıllı senaryo aktivasyonu için geliştirilmiş yenilikçi bir otomasyon modülüdür. 8 adet dokunmatik buton sayesinde aydınlatmaları açıp kapatabilirsiniz, Temperli cam yüzey ile çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklı , Led aydınlatmalı butonları ile hem şık hem de modern bir görünüm kazandırır.

Kalabalık anahtar grupları ve klasik oda anahtarları tarihe karışıyor! THX-CAM-4A Akıllı Oda Anahtarı, ışıklı yan aydınlatması ve RF ile kablosuz haberleşme özelliği sayesinde, akıllı evinizi şık ve sezgisel bir şekilde yönetmenizi sağlar.


RF kablosuz haberleşme teknolojisi ile evinizde minimum kablolama ile maksimum esneklik sağlar.

Bu cihaz, THX-MST akıllı ev sistemleriyle tam uyumludur. Aydınlatmaları Techlux mobil uygulaması üzerinden uzaktan yönetebilir, akıllı senaryolar oluşturarak konforu ve güvenliği artırabilirsiniz.



THX-DCA-3A

Akıllı Aydınlatma Kontrol Anahtarı



THX-DCA-3A, aydınlatma kontrolü akıllı senaryo aktivasyonu için geliştirilmiş yenilikçi bir otomasyon modülüdür. 6 adet dokunmatik buton sayesinde aydınlatmaları açıp kapatabilirsiniz, Temperli cam yüzey ile çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklı, Led aydınlatmalı butonları ile hem şık hem de modern bir görünüm kazandırır.

Kalabalık anahtar grupları ve klasik oda anahtarları tarihe karışıyor! THX-CAM-3A Akıllı Oda Anahtarı, ışıklı yan aydınlatması ve RF ile kablosuz haberleşme özelliği sayesinde, akıllı evinizi şık ve sezgisel bir şekilde yönetmenizi sağlar.


RF kablosuz haberleşme teknolojisi ile evinizde minimum kablolama ile maksimum esneklik sağlar.

Bu cihaz, THX-MST akıllı ev sistemleriyle tam uyumludur. Aydınlatmaları Techlux mobil uygulaması üzerinden uzaktan yönetebilir, akıllı senaryolar oluşturarak konforu ve güvenliği artırabilirsiniz.



THX-DCA-2A

Akıllı Aydınlatma Kontrol Anahtarı



THX-DCA-2A, aydınlatma kontrolü akıllı senaryo aktivasyonu için geliştirilmiş yenilikçi bir otomasyon modülüdür. 4 adet dokunmatik buton sayesinde aydınlatmaları açıp kapatabilirsiniz, Temperli cam yüzey ile çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklı, Led aydınlatmalı butonları ile hem şık hem de modern bir görünüm kazandırır.


Kalabalık anahtar grupları ve klasik oda anahtarları tarihe karışıyor! THX-CAM-2A Akıllı Oda Anahtarı, ışıklı yan aydınlatması ve RF ile kablosuz haberleşme özelliği sayesinde, akıllı evinizi şık ve sezgisel bir şekilde yönetmenizi sağlar.

RF kablosuz haberleşme teknolojisi ile evinizde minimum kablolama ile maksimum esneklik sağlar.

Bu cihaz, THX-MST akıllı ev sistemleriyle tam uyumludur. Aydınlatmaları Techlux mobil uygulaması üzerinden uzaktan yönetebilir, akıllı senaryolar oluşturarak konforu ve güvenliğini artırabilirsiniz.

THX-DCA-2A1P

Akıllı Aydınlatma ve Perde-Panjur Anahtarı



THX-DCA-2A1P, Aydınlatma ve Perde-Panjur kontrolü, akıllı senaryo aktivasyonu için geliştirilmiş yenilikçi bir otomasyon modülüdür. 6 adet dokunmatik buton sayesinde aydınlatmaları ve Perde-Panjur'u açıp kapatabilirsiniz, Temperli cam yüzey ile çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklı, Led aydınlatmalı butonları ile hem şık hem de modern bir görünüm kazandırır.


Kalabalık anahtar grupları ve klasik oda anahtarları tarihe karışıyor! THX-CAM-2A1P Akıllı Oda Anahtarı, ışıklı yan aydınlatması ve RF ile kablosuz haberleşme özelliği sayesinde, akıllı evinizi şık ve sezgisel bir şekilde yönetmenizi sağlar.

RF kablosuz haberleşme teknolojisi ile evinizde minimum kablolama ile maksimum esneklik sağlar.

Bu cihaz, THX-MST akıllı ev sistemleriyle tam uyumludur. Aydınlatmaları Techlux mobil uygulaması üzerinden uzaktan yönetebilir, akıllı senaryolar oluşturarak konforu ve güvenliğini artırabilirsiniz.

THX-DCA-1A

Akıllı Aydınlatma Kontrol Anahtarı



THX-DCA-1A, aydınlatma kontrolü akıllı senaryo aktivasyonu için geliştirilmiş yenilikçi bir otomasyon modülüdür. 2 adet dokunmatik buton sayesinde aydınlatmaları açıp kapatabilirsiniz, Temperli cam yüzey ile çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklı , Led aydınlatmalı butonları ile hem şık hem de modern bir görünüm kazandırır.


Kalabalık anahtar grupları ve klasik oda anahtarları tarihe karışıyor! THX-CAM-1A Akıllı Oda Anahtarı, ışıklı yan aydınlatması ve RF ile kablosuz haberleşme özelliği sayesinde, akıllı evinizi şık ve sezgisel bir şekilde yönetmenizi sağlar.

RF kablosuz haberleşme teknolojisi ile evinizde minimum kablolama ile maksimum esneklik sağlar.

Bu cihaz, THX-MST akıllı ev sistemleriyle tam uyumludur. Aydınlatmaları Techlux mobil uygulaması üzerinden uzaktan yönetebilir, akıllı senaryolar oluşturarak konforu ve güvenliğini artırabilirsiniz.

THX-DCA-1P

Akıllı Perde-Panjur Kontrol Anahtarı



THX-DCA-1P, Perde-Panjur kontrolü akıllı senaryo aktivasyonu için geliştirilmiş yenilikçi bir otomasyon modülüdür. 2 adet dokunmatik buton sayesinde aydınlatmaları açıp kapatabilirsiniz, Temperli cam yüzey ile çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklı , Led aydınlatmalı butonları ile hem şık hem de modern bir görünüm kazandırır.

Kalabalık anahtar grupları ve klasik oda anahtarları tarihe karışıyor! THX-CAM-1P Akıllı Oda Anahtarı, ışıklı yan aydınlatması ve RF ile kablosuz haberleşme özelliği sayesinde, akıllı evinizi şık ve sezgisel bir şekilde yönetmenizi sağlar.

RF kablosuz haberleşme teknolojisi ile evinizde minimum kablolama ile maksimum esneklik sağlar.

Bu cihaz, THX-MST akıllı ev sistemleriyle tam uyumludur. Aydınlatmaları Techlux mobil uygulaması üzerinden uzaktan yönetebilir, akıllı senaryolar oluşturarak konforu ve güvenliğini artırabilirsiniz.

THX – KHM

KABLOSUZ HABERLEŞME MODÜLÜ

THX-KHM , 12V DC ile çalışan ve THX-MST modülü ile Modbus haberleşme protokolü üzerinden iletişim kuran bir yardımcı modüldür. Bu modül, RF cihazlarla haberleşmeyi sağlamak için geliştirilmiş olup, THX-RL2 veya dokunmatik cam anahtarların kullanıldığı sistemlerde kritik bir rol oynar.

Geniş Kapsama Alanı: Kablosuz RF haberleşmeyi destekleyerek sistem esnekliğini artırır.

THX-RL2 veya dokunmatik cam anahtarların bulunduğu her sistemde yalnızca 1 adet THX-KHM kullanılır.

Merkezi Kontrol: THX-MST ile senkronize çalışarak sistem bütünlüğünü korur.

Güçlü RF İletişimi: THX-RL2 ve dokunmatik cam anahtarlarla yüksek performanslı kablosuz bağlantı

THX-KHM Yardımcı Modülü, THX-MST ile entegre çalışarak RF cihazlarla sorunsuz haberleşmeyi sağlar. THX-RL2 ve dokunmatik cam anahtarlarla kusursuz entegrasyon sunarak akıllı otomasyon sistemlerinin güvenli ve verimli çalışmasına katkıda bulunur.



THX – RL2

ANAHTAR ARKASI ROLE MODÜLÜ

Aydınlatma, priz, motorlu perde-panjur kontrolü için geliştirilmiş 2 kanal röle modülüdür. THX-MST akıllı ev sistemleriyle entegre çalışarak kullanıcıya geniş kapsamlı otomasyon imkanı sunar. Güçlü röle çıkışları ve programlanabilir girişleri sayesinde ev ve ofis otomasyon sistemleri için ideal bir çözümdür. Programlanabilir girişler sayesinde esnek kullanım sağlar. Akıllı otomasyon senaryoları sayesinde gereksiz enerji tüketimini önler.

Kullanım Alanları

Aydınlatma kontrolü – Akıllı aydınlatma yönetimi sağlar.

Priz yönetimi – Elektrikli cihazların uzaktan açılıp kapatılmasını mümkün kılar.

Motorlu perde-panjur kontrolü – Perde ve panjurların belirlenen senaryolara göre otomatik hareket etmesini sağlar.

Senaryo aktivasyonu – Önceden belirlenen otomasyon senaryolarını tetikleyerek akıllı ev sistemine entegre olur.

Ev ve ofis otomasyonları – Kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir, geniş kullanım alanı sunar.

THX-RL2, akıllı ev sistemlerinde esnek ve güvenilir bir kontrol çözümü sunarak aydınlatma, priz ve perde kontrolünde otomasyonun gücünü kullanıcıya ulaştırır. Kompakt tasarımı ve geniş işlevselliği sayesinde modern otomasyon sistemlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır.



THX – ACD

AC DIMMER MODÜLÜ

THX-ACD, 2 kanal dimmer özelliği ile lambaların ışık şiddetini istenilen seviyeye ayarlayarak konforlu ve verimli bir aydınlatma sağlar. Üzerinde bulunan input girişi, gün ışığı sensörleri ile entegre çalışarak otomatik parlaklık ayarı yapar ve enerji tasarrufu sağlar.



2 Kanal Dimmer Kontrolü: İki farklı aydınlatma devresini bağımsız olarak yönetme imkanı sunar.

Gün Işığı Sensörü Desteği: Çevresel ışık seviyesine bağlı olarak aydınlatmayı otomatik ayarlayarak gereksiz enerji tüketimini önler.

Enerji Tasarrufu: Akıllı kontrol mekanizması ile elektrik faturalarını azaltmaya yardımcı olur.

Konforlu Aydınlatma: Ortama uygun ışık seviyesini sağlayarak göz yorgunluğunu azaltır ve yaşam alanlarını daha keyifli hale getirir.

Geniş Kullanım Alanı: Ev, ofis, otel, mağaza ve endüstriyel aydınlatma sistemlerinde ideal çözümler sunar.

THX-ACD, Modbus protokolü üzerinden çalışan gelişmiş bir AC Dimmer ve dijital giriş cihazıdır. 220V dimlenebilir aydınlatmalarınızı kontrol etmenize ve dijital girişlerin durumlarını takip etmenize olanak tanır.

THX-ACD AC Dimmer Modülü, akıllı aydınlatma ve dijital giriş takibi için mükemmel bir çözümdür.

NOT: THX-MST OTOMASYON ANA MODÜLÜ İLE BİRLİKTE KULLANILIR



THX – DCD

LED DIMMER MODÜLÜ

THX-DCD, Modbus protokolü ile çalışan gelişmiş bir Led Dimmer ve dijital giriş cihazıdır. Dijital girişlerin durumlarını takip edebilir ve PWM çıkışları ile dimlenebilir Led'leri veya diğer cihazları kontrol edebilirsiniz.



Modbus Üzerinden Kontrol: seri haberleşme ile uzaktan yönetim.

Dijital Girişler: 4 adet optik izolasyonlu kuru kontak giriş (enerji verilmemelidir).

PWM Çıkışlar: 4 adet dimlenebilir çıkış (Her kanal için max. 10A).

Adres Ayarı: Dıp switch ile kolay adresleme.

Güç Girişi: 12V DC düşük güç tüketimi.

THX-DCD Modbus Led Dimmer Modülü, akıllı aydınlatma ve dijital giriş takibi için mükemmel bir çözümdür.

NOT: THX-MST OTOMASYON ANA MODÜLÜ İLE BİRLİKTE KULLANILIR





THX-OS06

7" LCD Dokunmatik Ekranlı, Yüz Tanımalı Zil Panel

TECHLUX
AKILLI EV TEKNOLOJİLERİ



Yüz Tanıma
Özelliği



7" LCD
Dokunmatik
Ekran



IC Kartı Şifre ve
QR Kod Desteği



Uzaktan Telefon
ile Erişim Özelliği

ÖZELLİKLER

- Şık alüminyum kasa
- Standart PoE48V veya DC24V yardımcı güç desteği
- 7" Ana dış kapı istasyonu (48V)
- Yüksek Çözünürlük gece görüş kamera
- Standart TCP / IP
- Görsel açı 110°2 mp kamera
- Kolay kullanım arayüzü ile 7" LCD
- IC kart destekli kart okuyucu
- İsim listesinden arama
- Yüz tanıma ve algılama
- Bulut üzerinden cep telefonu ile görüşme
- Sürekli şifre uygulaması
- Android işletim özelliği

Kapı rölesi;
Normal kapalı / Normal açık



THX-OS02

4.3 LCD Ekranlı, Şifreli ve Kartlı Zil Paneli

TECHLUX
AKILLI EV TEKNOLOJİLERİ



4.3" LCD
Ekran



IC Kartı Şifre ve
QR Kod Desteği



Kartlı Destekli
Kart Okuyucu

ÖZELLİKLER

- Şık alüminyum kasa
- 4.3" Ana dış kapı istasyonu
- Standart Poe24V veya DC24V yardımcı güç desteği
- Yüksek çözünürlüklü gece görüş kamerası
- Standart TCP / IP
- Görsel açı 110°2mp cmos
- Kolay kullanım arayüzü ile 4.3" LCD
- IC Kart destekli kart okuyucu
- 20000 kart hafızası
- Toz ve sıvıya karşı IP 55 koruması
- Linux işletim sistemi

Kapı rölesi;
Normal kapalı / Normal açık

THX-GU10

10.1 "Güvenlik Ünitesi

ÖZELLİKLER



- 10.1 " Güvenlik Ünitesi
- Standart TCP / IP
- Çözünürlük 1024*600
- 10.1 " Kapasitif dokunmatik ekran
- Kendinden adaptörlü
- Güvenlik kamera ekleme 1 adet
- Harici gateway ile 255 kamera izleme
- Kart yönetim sistemi
- Alarm ve yardım bilgi işleme
- Tüm sistem birimlerine çağrı
- Acil bütün kilitleri açma

THX-VS02

Villa Tipi Zil Paneli

ÖZELLİKLER



- Villa dışı kapı istasyonu
- Standart PoE 24V veya DC24V yardımcı güç desteği
- Yüksek çözünürlüklü gece görüş kamera
- Standart TCP / IP 1.3 mp kamera
- 200 kart hafızası
- Görsel açı 110°
- IC Kart desteği
- Tek tuşla güvenlik kamera

THX-IS10

10.1 Daire Monitörü



Otomasyon
Desteği



10.1 "LCD
Dokunmatik
Ekran



ÖZELLİKLER

- Standart PoE 24V veya DC24V yardımcı güç desteği
- Otomatik ziyaretçi fotoğrafı kaydetme
- Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız görüşme
- Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
- 8 farklı tip alarm desteği (Adresli güvenliğe bildirim)
- Çoklu dil ve zil seçeneği
- Düzenlenebilir ekran tasarımı
- Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
- IP Kameraları izleme
- S.O.S alarm özelliği
- Asansörü kata çağırma
- Kolay kullanım arayüzü
- Alarm ve arama kayıtlarını saklama
- Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme
- Otomasyon desteği
- Rs485

THX-TG07

7 " Daire Monitörü



Otomasyon
Desteği



7 "LCD
Dokunmatik
Ekran



ÖZELLİKLER

- Standart PoE 48V veya DC24V yardımcı güç desteği
- Otomatik ziyaretçi fotoğrafı kaydetme
- Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız görüşme
- Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
- 8 farklı tip alarm desteği (Adresli güvenliğe bildirim)
- Çoklu dil ve zil seçeneği
- Düzenlenebilir ekran tasarımı
- Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
- IP Kameraları izleme
- S.O.S alarm özelliği
- Asansörü kata çağırma
- Kolay kullanım arayüzü
- Alarm ve arama kayıtlarını saklama
- Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme
- Otomasyon desteği
- Rs485

THX-IS07S

7 " Daire İç Monitör



Otomasyon
Desteği



10.1 "LCD
Dokunmatik
Ekran



ÖZELLİKLER

- Standart PoE 24V veya DC24V yardımcı güç desteği
- Otomatik ziyaretçi fotoğrafı kaydetme
- Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız görüşme
- Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
- 8 farklı tip alarm desteği (Adresli güvenliğe bildirim)
- Çoklu dil ve zil seçeneği
- Düzenlenebilir ekran tasarımı
- Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
- IP Kameraları izleme
- S.O.S alarm özelliği
- Asansörü kata çağırma
- Kolay kullanım arayüzü
- Alarm ve arama kayıtlarını saklama
- Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme
- Otomasyon Desteği
- Rs485

THX-IS34

7 " Daire İç Monitör

ÖZELLİKLER



- Standart PoE 24V veya DC24V yardımcı güç desteği
- Otomatik ziyaretçi fotoğrafı kaydetme
- Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız görüşme
- Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
- 6 farklı tip alarm desteği (Adresli güvenliğe bildirim)
- Çoklu dil ve zil seçeneği
- Düzenlenebilir ekran tasarımı
- Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
- IP Kameraları izleme
- S.O.S alarm özelliği
- Asansörü kata çağırma
- Kolay kullanım arayüzü
- Alarm ve arama kayıtlarını saklama
- Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme



Su Dedektörü

Su dedektörleri, su sızıntılarını erken tespit eden cihazlardır. Ortamdaki nem veya su birikintisini algılayarak sesli ve ışıklı uyarı verir. Ev, iş yeri ve endüstriyel alanlarda kullanılarak su kaynaklı hasarların önüne geçmeye yardımcı olur. Olası bir su kaçağını hızla algılayarak sizi anında bilgilendirir. Ana su vanasını otomatik kapatır.



Gaz Dedektörü

Gaz dedektörleri, ortamdaki zehirli gazları algılayarak tehlikeleri önceden tespit eden güvenlik cihazlarıdır. Sesli ve ışıklı uyarılarla kullanıcıları bilgilendirir. Ev, iş yeri ve sanayi alanlarında kullanılarak zehirlenme, patlama ve yangın risklerini azaltır. Olası bir gaz kaçağında otomatik gazı keser.



Kapı Dedektörü

Kapı dedektörleri, kapının açılıp kapanmasını algılayan güvenlik cihazlarıdır. Hareketi tespit ederek alarm sistemleriyle entegre çalışır ve yetkisiz girişleri önler. Ev, iş yeri ve akıllı güvenlik sistemlerinde kullanılarak ekstra koruma sağlar ve kullanıcıyı bilgilendirir.

Hareket Dedektörü

Hareket dedektörleri, ortamdaki hareketleri algılayarak güvenlik sistemlerini tetikleyen cihazlardır. Yetkisiz girişleri önlemek için alarm veya aydınlatma sistemleriyle entegre çalışır. Ev, iş yeri ve endüstriyel alanlarda güvenliği artırmak için kullanılır ve kullanıcıyı bilgilendirir.



ÜRÜN KATALOĞU

— 2025 —

TECHLUX

AKILLI EV TEKNOLOJİLERİ



+90 332 350 00 14



www.techlux.com.tr



info@techlux.com.tr

MEDYABLACK®